IGAPÄEVANE KASUTUS-
JUHEND

TÄNAME, ET OSTSITE WHIRLPOOLI TOOTE!
Täielikuma tugiteenuse saamiseks
registreerige oma seade aadressil **www.whirlpool.eu/register**

Enne kui hakkate seadet kasutama, lugege tähelepanelikult läbi *tervise ja ohutuse* ning *kasutamise ja hooldamise* juhised.

TOOTE KIRJELDUS

SEADE



Külmikusektsioon
1. Elektroonilise juhtpaneeli / valgustuse plokk
2. Riiulid
3. Andmesilt toote nimega
4. Puu- ja köögivilja sahtel
5. Ukse käelisuse vahetamise komplekt
6. Ukseriiulid
7. Munarest
8. Pudelite eraldaja
9. Pudeliriiul
10. Kaane tihend
KÜLMUTUSSEKTSIOON
10. Uksetihendid
11. Sügavkülmikusahtlid
12. Riiulid
13. Alumine sahtel: kõige külmem tsoon, parim värske toidu külmutamiseks
14. Jääkuubikute rest

JUHTPANEEL



1. Märgutuled (kiirjahutuse funktsiooni kehtiva temperatuuriseade kuvamiseks)
2. Kiirjahutuse nupp / temperatuurinupp

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

TARVIKUD

MUNAREST



PUDELITE ERALDAJA



JÄÄKUUBIKUTE ALUS



ESMAKASUTUS

SEADME KÄIVITAMINE

Pärast vooluvõrku ühendamist alustab seade automaatselt tööd. Oodake pärast käivitamist vähemalt 4–6 tundi, enne kui asetate toidu külmiku- ja sügavkülmikusektsiooni.

Kui seade ühendatakse vooluvõrku, süttib tabloo ja sellel kuvatakse umbes ühe sekundi vältel kõik ikoonid. Süttivad külmikusektsiooni seadete vaikeväärtused (tehaseseaded).

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

IGAPÄEVANE KASUTAMINE

Lugege kasutus- ja hooldusjuhendist põhjalikumalt funktsioonide kohta / vt viimaselt leheküljelt, kust kasutus- ja hooldusjuhendi saada võib

FUNKTSIOONID

TEMPERATUURI SEADMINE

Vajutage temperatuurinuppu juhtpaneelil, et seada temperatuuri vahemikus kõige soojemast kõige külmemani. Temperatuurinupu vajutamisel muutub temperatuuriseade tsükliliselt.
Seadme esimesel sisselülitamisel on see seatud keskmisele temperatuurile (tehaseseade).
Järgmises tabelis on temperatuuri seadepunktid



KÕRGE TEMP.
KESKMINE-KÕRGE TEMP.
KESKMINE TEMP.
KESKMINE-MADAL TEMP.
MADAL TEMP.
KIIRJAHUTUS

● LED-tuli põleb ○ LED-tuli ei põle

NB Näidatavad seadepunktid vastavad keskmisele temperatuurile kogu külmikus.

6TH SENSE

See funktsioon tagab automaatselt külmikus oleva toidu säilitamise optimaalsed tingimused.
Funktsioon 6th Sense aktiveerub automaatselt järgmistel juhtudel:
• külmikusse pannakse suur kogus toitu;
• külmiku uks on kauaks lahti jäänud;
• toimub pikaajaline voolukatkestus, mille tõttu tõuseb temperatuur seadme sisemuses sellise tasemeni, mille juures ei ole toidu ohutu säilitamine enam tagatud.

KIIRJAHUTUS

Kiirjahutuse funktsiooni kasutamine külmikusektsiooni jahutusvõimsuse suurendamiseks on soovitatav siis, kui sisse pannakse korraga suur kogus toitu.

Kiirjahutuse funktsiooni aktiveerimiseks **vajutage kolm sekundit temperatuurinuppu** juhtpaneelil, kuni kõik 3 LED-tuld jäävad põlema.
24 tunni pärast lülitub funktsioon automaatselt välja ja taastub eelnevalt valitud temperatuuriseade.

Funktsiooni saab välja lülitada ka käsitsi, vajutades juhtpaneelil kolm sekundit temperatuurinuppu.

KÜLMIKU VALGUSTUS

Külmikusektsiooni sisemuse valgustuses kasutatakse LED-tulesid, mis tagavad parema valgustuse ja väga väikese energiakulu.
Kui LED-valgustus ei tööta, pöörduge selle vahetamiseks teenindusse.

*Tähtis:*Külmikusektsiooni valgustus süttib külmikuukse avamisel. Kui uks jääb lahti kauemaks kui kaheksa minutit, kustub valgustus automaatselt.

HÄIRETE TABEL

HÄIRE TÜÜP	SIGNAAL	PÕHJUS	LAHENDUS
Lahtise ukse häire	Külmiku valgustus vilgub	Uks on jäänud lahti kauemaks kui viis minutit.	Sulgege uks
Lahtise ukse häire	Külmiku valgustus kustub	Uks on jäänud lahti kauemaks kui kaheksa minutit.	Sulgege uks
Tõrge	Mõni temperatuuri märgutuli vilgub	Toote tõrge.	Pöörduge teenindusse

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

TOIDU JA JOOKIDE SÄILITAMINE



Kirjeldus

MÕÕDUKAS TSOON Soovitatav troopiliste puuviljade, konservide, jookide, munade, kastmete, marineeritud köögivilja, või, moosi säilitamiseks

JAHE TSOON Soovitatav juustu, piima, igapäevase toidu, delikatesside, jogurti, lihalõikude, magustoitude säilitamiseks

PUU- JA KÖÖGIVILJA SAHTEL

TAVALISED SÜGAVKÜLMASAHTLID

KÜLMUTUSSEKTSIOONI SAHTEL (MAX JAHUTUSE TSOON) Soovitatav värske/keedetud toidu külmutamiseks

Märkus Kirjelduses olev hall toon ei vasta sahtlite värvusele

KÜLMIKUSEKTSIOON

Pakendage toidud ringlussevõetavast plastmaterjalist, metallist, alumiiniumist või klaasist nõudesse ja toidukilesse.

Vedelikud ja toiduained, mis võivad eraldada või külge võtta lõhna või maitset, tuleb alati panna suletud nõusse või kinni katta.

Kui panete külmikusse väikeses koguses toitu, soovitame kasutada köögiviljasahtli kohal olevaid riiuleid, sest see on külmiku kõige jahedam osa.

Toidud, mis eraldavad suures koguses etüleengaasi, ja toidud, mis on selle suhtes tundlikud (nt puuviljad, köögiviljad ja salat), tuleb alati eraldada või tihedalt pakendada, et vältida nende kiiret riknemist. Näiteks ei tasu tomateid hoida koos kiivide ega kapsaga.

Pudelite ümbermineku vältimiseks võib kasutada pudelihoidikut (saadaval mõnel mudelil).

Ärge hoidke toiduaineid liiga lähestikku: vajalik on piisav õhuringlus.

KÜLMUTUSSEKTSIOON

Sügavkülmik sobib suurepäraselt külmutatud toidu hoidmiseks, jääkuubikute valmistamiseks ja värske toidu külmutamiseks.
24 tunniga külmutatava värske toidu kogus kilogrammides on märgitud andmesildil (... kg / 24 h).
Kui hoiate sügavkülmikus väikeses koguses toitu, siis soovitame seda hoida keskel, s.t külmutussektsiooni kõige külmemas osas.

HOOLDAMINE, PUHASTAMINE JA PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Hooldamise, puhastamise ja probleemide lahendamise kohta saate lugeda ***Kasutus- ja hooldusjuhendist***.

Kasutus- ja hooldusjuhendi ***saate hankida:***
> teenindusest, vaadake telefoninumbrit garantiibrošüürist.
> laadida alla Whirlpooli veebilehelt http://docs.whirlpool.eu

GARANTIIREMONDITEENINDUS

Esitage teenindusega ühendust võttes mõlemad hooldusklеebisel olevad numbrid. http://www.whirlpool.eu

Tehnilised andmed on seadme siseküljel oleval andmesildil.



Whirlpool® on Whirlpooli grupi registreeritud kaubamärk / TM –
© Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Kõik õigused kaitstud - http://www.whirlpool.eu

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE